

106年度母嬰親善醫療院所 品質提升說明會

從常見意見到落實十大措施-行政指導

講師：林盈慧委員

服務機關：財團法人私立高雄醫學大學附
設中和紀念醫院

日期：106年7月26日

簡報大綱

➤ 從常見意見到落實十大措施(行政領域指導)

- 認證成績分析結果
- 常見意見
- 實地認證之經驗分享

105年認證成績分析結果

項目	滿分	醫院			診所		
		平均值	得分率	序位	平均值	得分率	序位
措施一	8	7.85	98.13	3	7.17	89.63	5
措施二	12	11.69	97.42	4	10.63	88.58	7
措施三	11	10.13	92.09	9	9.39	85.36	9
措施四	10	9.65	96.50	5	8.86	88.60	6
措施五	16	14.96	93.50	6	13.02	81.38	10
措施六	10	9.29	92.90	7	8.65	86.50	8
措施七	17	15.72	92.47	8	15.69	92.29	4
措施八	6	5.93	98.83	2	5.56	92.67	3
措施九	3	3.00	100.00	1	3.00	100.00	1
措施十	7	6.12	87.43	10	6.50	92.86	2
總分	96-100	94.51			88.74		

105年認證成績分析結果-行政領域


➤ 十大措施中最差的前3項之認證基準

條號	認證基準
3-2	孕婦(懷孕28週以上)知道下列哺餵母乳相關知識至少2項
7-3	實地認證前之3個月住院剖腹產產婦中，全天24小時親子同室者，平均達5%以上(因醫療上可接受之理由，而無法實施親子同室者除外)
10-2	應設置24小時諮詢電話，提供哺乳方面的諮詢服務


認證基準1-1

1-1. 醫療院所成立母嬰親善推動委員會，主任委員須為副院長級以上擔任，並定期（至少半年一次）召開會議，且評估支持哺餵母乳政策之成效（包含產婦母乳哺育率、親子同室率、肌膚接觸率）及意見或檢討改善情形等，並留有紀錄


認證基準1-1之常見意見



- 委員會組織有架構圖或有完整之敘述功能，成員至少包括婦產科醫師、兒科醫師、護理人員。
- 請加強改善貴院母嬰親善委員會成員出席會議的情形，並請落實每次會議均有確實簽到。



認證基準1-1之常見意見(續)



- 建議研擬母嬰親善推動委員會年度工作計畫及執行進度。
- 請貴院/診所於母嬰親善推動委員會會議中，針對前次會議追蹤事項，確實檢討改善。
- 貴院/診所定期評估醫療院所**支持哺餵母乳政策之成效**(包含產婦母乳哺育率、親子同室率、肌膚接觸率)**及意見或檢討改善情形**等，並留有紀錄。
- 貴院在母嬰親善推動委員會會議內容建議盡可能聚焦在母乳推廣**成效追蹤**等成效。

母嬰親善委員會之運作

105學年度母嬰親善推動委員會第二次會議

召集人：王照元副院長

104.10.12

會議議程

- 一、主席致詞
- 二、前次會議追蹤事項
- 三、105學年度母嬰親善半年度工作計劃報告
- 四、母嬰親善工作成果報告
- 五、提案討論
- 六、臨時動議

主席致詞-王照元副院長

前次會議追蹤事項

前次會議追蹤事項

此表一併呈報醫院附設婦產科之母乳哺育狀況

說明：

1. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
2. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
3. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。

附註：

1. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
2. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
3. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。

前次會議追蹤事項

說明：

1. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
2. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
3. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
4. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。
5. 母乳哺育率：指母乳哺育之嬰兒數，佔總嬰兒數之百分比。

決議：由委員會決議。

近期重要行事報告

近期重要行事報告

工作項目	辦理進度	完成/預定日期
105年度母嬰親善推動委員會	籌備中	105年10月05日
105年度母嬰親善推動委員會	籌備中	105年10月12日
105年度母嬰親善推動委員會	籌備中	105年11月10日
105年度母嬰親善推動委員會	籌備中	105年10月14日

執行幹事報告

醫院院所認證品質提升說明會重點提示

- 醫院院所認證品質提升說明會重點提示
- 醫院院所認證品質提升說明會重點提示
- 醫院院所認證品質提升說明會重點提示

母嬰親善委員會設置辦法

• 母嬰親善委員會設置辦法，確切導引

年度工作計畫報告及進度追蹤

母嬰親善委員會及工作小組

105學年度母嬰親善委員會組織架構

品質管理組

• 品質管理組

母嬰親善管理程序書審閱與修訂

母嬰親善委員會之運作(續)



認證基準1-2

1-2.醫療院所應訂定及公告支持哺餵母乳政策，此政策包括成功哺餵母乳的十大措施及禁止母乳代用品之促銷活動，以及不得以贊助、試用或免費等方式，取得奶瓶及安撫奶嘴，並在婦產科門診、兒科門診、產房、產科病房、嬰兒室、新生兒加護病房及新生兒中重度病房等區域張貼，若鄰近單位（同一出入口）或兩單位位於同一區可只張貼一張政策海報

認證基準1-2之常見意見

- 貴院/診所十大措施不完整：
缺少24小時親子同室的部份，請加強提供支持哺餵母乳政策之**書面資料**。
- 請貴院/診所張貼之「支持哺餵母乳政策」公告或海報的紙張，至少為A3大小(約 2張 A4紙大小)，公告或海報的文字**字體加大**。
- 貴院部分員工**無法表達**十大措施內容，建議加強宣導十大措施，使醫療人員及孕婦都能瞭解並落實。

擬定母嬰親善政策

公告政策

落實配方奶銷售守則

認證基準1-2之常見意見(續)

- 請貴院/診所支持哺餵母乳政策以及禁止母乳代用品之促銷活動，且不得以贊助、試用或免費等方式，取得奶瓶及安撫奶嘴。
- 請於產後病房張貼「禁止母乳代用品廠商進入」之海報單張，請改善。
- 貴院/診所使用的奶粉蓋著「樣品、醫院專用、醫院營養評估專用」字樣，請改善。

擬定母嬰親善政策

公告政策

落實配方奶銷售守則

認證基準2-1

2-1.由醫療院所提供照護母嬰之工作人員（包括產、兒科醫師及護理人員等）有關哺餵母乳之訓練課程規劃，此訓練課程 兩年至少4小時（網路課程最多以2小時計）；但新進人員至少接受過支持哺餵母乳政策之介紹及兩年內需接受至少8小時以上之繼續教育。訓練課程的講師應為母嬰親善認證之認證委員或種子講師

認證基準2-1之常見意見

- 請貴院/診所加強照護醫師/護理人員之哺餵母乳訓練計畫課程兩年至少4小時。
- 請貴院/診所加強新進人員至少接受過支持哺餵母乳政策之介紹及兩年內需接受至少8小時以上之繼續教育。
- 請貴院/診所加強哺餵母乳訓練課程之講師，應為有受過哺乳專業課程訓練的母嬰親善認證之認證委員或種子講師。
- 建議可將每位工作人員接受在職教育的紀錄，統計並製作達成率一覽表，可一目瞭然。


衛生福利部國民健康署
 Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare

網站導覽 人才招聘 衛生局服務區 署長信箱 English 查詢 TI 字級

關於本署 健康主題 健康學習資源 健康監測與統計 服務園地 健康促進法規

母乳哺育
 母乳哺育推廣醫療院所
 母嬰親善醫院
 國際母乳哺育週
 母乳哺育推行現況

首頁 / 健康主題 / 全人健康 / 孕產婦健康 / 孕婦健康 / 產後 / 母乳哺育 / 主題文章

106-107年效期內母乳哺育種子講師名單

友善列印 分享本文至:

106-107年母乳哺育種子講師名單

瀏覽數: 251 發布單位: 婦幼健康組 修改日: 2017/04/19 發布日: 2017/02/23

下載

106-107 年效期內母乳哺育種子講師名單 152KB 2017-04-19

106 年度 高雄醫學大學附設中和紀念醫院

母嬰親善團隊 母乳哺育研習護照

單位: 兒科 姓名: 陳○○ 識別證號: _____ 職稱: 主治醫師 到職日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

日期/時間	時數	主題	課程內容	講師	主辦單位	講師資格			上課時數
						母嬰親善 認證委員	母乳哺育 講師	其他	本次上課 時數
106.07.24 (一) 09:00-10:30	1.5	進階母乳哺育研 習會-數字的迷思	1.哺乳的評估來談低血 糖與黃疸。 2.寶寶體重不足時只能 添加配方奶嗎?	王曉萍	高雄市政府 衛生局	V	V		進階:1.5
106 母乳初階課程: <u>0</u> 小時, 母乳進階課程: <u>1.5</u> 小時, 共計: <u>1.5</u> 小時									

認證基準3-1

3-1.所有被挑選的孕婦（3位懷孕週數28週以上之孕婦，不含初診孕婦；可視需要加訪1-2位，最多訪問5位孕婦）能說出曾被教導產後前6個月內純哺餵母乳的重要性，以及哺餵母乳好處至少3項，並確定她們沒有接受該醫療院所院內人士有關嬰兒配方奶之促銷活動。（醫療院所不得與配方奶公司共同合作辦理產前教室或其他衛教宣導活動）。

認證基準3-1之常見意見

- 請貴院/診所工作人員**加強教導**孕婦產後前6個月內純哺餵母乳的重要性。
- 貴院產前門診環境**缺少**衛教室空間，請改善。
- 現場訪談28週孕婦，產檢期間之需執行之母乳相關衛教，多**未確實**執行，請改善。



認證基準3-2

3-2.所有被挑選的孕婦（3位懷孕週數28週以上之孕婦，不含初診孕婦；可視需要加訪1-2位，最多訪問5位孕婦），可以描述被抽選到的下列5項題目至2項（含）以上：產後即刻母嬰皮膚與皮膚接觸的好處、依嬰兒需求餵奶的重要性、了解乳汁如何分泌及確保奶水充足、抱嬰兒的姿勢及嬰兒含住乳房的姿勢、24小時親子同室的重要性。

認證基準3-2之常見意見

- 請貴院/診所**加強**工作人員向孕婦說明：
 - (1)依嬰兒需求餵奶的重要性
 - (2)了解乳汁如何分泌及確保奶水充足
 - (3)抱嬰兒的姿勢及嬰兒含住乳房的姿勢
- 建議貴診所於產前門診提供母嬰親善(母乳哺餵)相關**指導人員**，方能順利推動母嬰親善政策。
- 請貴院加強工作人員向孕婦說明依嬰兒需求餵奶的重要性，而非等嬰兒哭才餵奶。
- 請貴院/診所加強工作人員向孕婦說明，24小時親子同室的重要性。
- 建議貴院對第一胎生產的孕婦，加強衛教乳脹之處理技巧，以及夜間親自哺乳之重要性。

產後6個月內純哺餵母乳 之重要性

哺餵母乳之好處至少

可以描述被抽選到的下
列5項題目至 2項

1. 產後即刻母嬰皮膚與皮膚 接觸的好處。
 2. 依嬰兒需求餵奶的重要 性。
 3. 了解乳汁如何分泌及確保 奶水充足。
 4. 抱嬰兒的姿勢及嬰兒含住 乳房的姿勢。
 5. 24 小時親子同室的重要 性。
-

認證基準6-3

6-3.醫療院所不得以贊助、試用或**免費**等方法，取得母乳代用品，如醫療院所有嬰兒配方奶，應提供採購流程及採購證明（至少是本年度的發票或收據）。

認證基準6-3之常見意見

- 貴院提供的配方奶採購證明資料價格低於市價10倍左右，有廠商優惠貴院贊助之疑慮，請改善。
- 貴診所應開放產婦可自行購買嬰兒配方奶，而非限定購買院方指定之特定品牌，請改善。
- 1.請貴診所將嬰兒室護理紀錄中，「牛奶」的字詞修正為「嬰兒配方奶」。
- 2. 建議貴診所在產前指導的配方奶調配、奶瓶及安撫奶嘴之使用等相關資訊，宜對產婦在產後期間依個別需求提供個別指導。



母乳是最適合嬰兒的食品，它含有多種好處，可以增進兒童的智力發展，降低腹瀉及肺炎的感染率，減少過敏發生及嚴重度，它不需花費，乾淨而方便。哺育母乳可使媽媽的子宮早日恢復至正常大小，也可更快的恢復到孕前體重、減少乳癌、卵巢癌的發生率等，增強女性自信能力，並促進和寶寶間親密關係。

從懷孕開始就要有哺餵母乳的心理準備，一旦感覺到胎動之後，就應開始進行乳房及乳頭的保養工作。

母乳哺育Q&A

1. 準媽媽要何時準備母乳哺育？哺育要多久？

準媽媽從懷孕開始，就可以對於母乳哺育及相關的嬰幼兒營養有所認識，在懷孕二個月後便可開始計畫收集母乳相關資料。世界衛生組織建議寶寶生下的頭六月可以純餵母乳，不必餵食水和其他任何食物，六個月後開始添加適當的副食品，並持續哺乳到兩歲或兩歲以上。

2. 媽媽什麼時候會有奶水？

媽媽懷孕20週左右，乳腺會開始製造一初乳。懷孕過程順利時，每個媽媽產後就有奶水，生產後第1、2天分泌的初乳，量不多但是濃稠而且營養。

3. 剛出生寶寶胃容量有多大？

一天大的新生兒胃容量只有5cc（像小彈珠大小）、第3天約22-27cc（彈力球大小），10天大的時候約60-80cc左右（像乒乓球大小）。足月健康新生兒的胃容量不大，屬於少量多餐期，經常地哺餵初乳就可滿足其需求。

4. 媽媽產後及早和寶寶肌膚接觸有什麼好處？

產後儘快讓母子有肌膚直接接觸，讓寶寶感受媽媽的溫暖並嘗試尋找媽媽的乳頭。一方面享受親情，一方面刺激泌乳激素，讓奶水及早開始分泌。

認證基準7-4

7-4.醫療院所內有具體之親子同室感染管制、安全措施及安全睡眠環境，並告知產婦及家屬

認證基準7-4之常見意見

- 請貴院/診所**加強張貼**感染管制措施。
- 請貴院/診所**加強張貼**安全措施及**安全睡眠環境**。
- 請貴院/診所**加強以書面或口頭方式告知**家屬或母親親子同室感染控制及安全措施的政策。
- 請貴診所加強以書面或口頭方式告知家屬或母親，親子同室感染控制(加強正確洗手時機及加強洗手的觀念)及安全措施的政策(如：親子同室之安全睡眠環境，需再強調親子同室不同床)。

親子同室期間的安全及感控措施

• 感控措施

1. 指導母親及其他照顧寶寶的家人正確洗手的方式。
2. 衛教親子同室期間，感冒的朋友及家屬盡量不要探訪，必要時應注意洗手及戴口罩。
3. 其他感控措施依本院感染管制相關作業辦理。



每間病室門口提供乾洗手液及公告親子同室
期間注意事項

親子同室期間的安全及感控措施

• 安全措施

- 1.訂有嬰兒失竊危機管理計畫並定期演練
- 2.全區設有門禁
- 3.落實執行母嬰身分辨識
 - ① 照顧母嬰的護理師有專屬制服以供辨識
 - ② 嬰兒床有護理人員身分識別卡
- 4.親子同時期間衛教母親及寶寶的其他照顧者
 - ① 勿使寶寶離開視線範圍，必要時可請護理人員協助
 - ② 注意勿使寶寶跌落床下



嬰兒安全的睡眠環境

親子同室不同床

不宜親子同床的情況

親子同床時要注意的事項

嬰兒睡小床的注意事項

嬰兒的睡姿

認證基準10-2

10-2.醫療院所應設置24小時諮詢電話，提供母親有關哺乳方面的諮詢服務。

認證基準10-2之常見意見

- 請貴院/診所**加強**母乳諮詢專線電話的**功能**，包括：
- (1)工作人員對個案「擔心奶水不足」之回答為「多吃發奶食物、多按摩」，請再加強。
 - (2)乳頭疼痛的處理，不建議使用假奶套。
 - (3)嬰兒吃到奶水的表現及如何正確吸含的評估方法。
 - (4)評估哺乳嬰兒是否吃到足夠奶水與小便量。
 - (5)面對個案的問題宜先評估，釐清問題並給予適當之回應。如：個案抱怨嬰兒吃不飽一直哭，宜先評估，非直接建議哺餵配方奶。
 - (6)諮詢過程中，有關哺乳時間及手擠乳時間及頻率之回覆，宜加強正確性。

認證基準10-2之常見意見

- 建議貴院應加強落實告知產婦母乳諮詢電話。
- 建議貴院**加強指導**職業婦女回職場後哺餵母乳之技巧。
- 貴院諮詢電話可以單獨設立，惟宜避免接聽後仍需再經由人工轉接。
- 建議貴院哺乳專線於接通電話後，即可提供母親有關哺乳方面的諮詢服務，且單位內所有人員均可答覆問題，**以提供有效且及時的服務**。

認證基準10-3

10-3. 母嬰照顧的工作人員應知道當地之母乳哺餵支持團體，及建立轉介模式。

認證基準10-3之常見意見

- 請貴院/診所**加強建立**母乳哺育轉介制度。
- 請貴院/診所**加強提供**產婦母乳哺育之轉介系統，如支持團體或資源清單。
- 請貴院/診所工作人員清楚母乳哺育轉介系統，並能主動處理或轉介當地衛生局/所或支持團體追蹤協助且存有紀錄。
- 建議貴院**加強轉介**予衛生局或衛生所並與社區連結，以連結延續性之照護。
- 建議貴診所可將母乳哺育轉介人數、轉介項目及原因加以統計分析，並製作年度一覽表，可供推動哺餵母乳政策之依據。

孕產知識

母乳哺育

寶寶照護

孕產資源

就醫好幫手

[回首頁](#) / [返回孕產資源](#) / [門診轉介](#) / [孕產課程](#) / [諮詢專線](#)

母乳哺育支持團體

...

地區：
全部

分類：
全部

縣市 / 醫院	類型 / 團體	其他
金門縣/ 衛生福利部金門醫院「另開新視窗」		詳細
台中市/ 澄清綜合醫院中港分院「另開新視窗」	拉梅茲教室	詳細
台中市/ 澄清綜合醫院中港分院「另開新視窗」	親子教室	詳細
台南市/ 奇美醫療財團法人奇美醫院「另開新視窗」	母乳會	詳細
高雄市/ 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院「另開新視窗」	愛兒俱樂部	詳細
台南市/ 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院「另開新視窗」	Milky Way 母乳支持團體聚會	詳細
臺中市政府衛生局「另開新視窗」	中西區衛生所母乳支持團體	詳細
花蓮縣/ 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院「另開新視窗」	準父木成長教室	詳細



約有 203,000 項結果 (搜尋時間：0.33 秒)

[DOC] 附件二：哺餵母乳轉介單 - 南投縣政府衛生局

https://www.ntshb.gov.tw/.../20160509083116_南投縣政府衛生局母乳哺育轉介單.d... ▼
南投縣哺餵母乳個案轉介單 ... 母親對哺餵母乳配合度：☐強☐尚可☐反對。先生對哺餵母乳支持 ... 乳頭酸痛
☐乳頭龜裂☐乳頭破皮☐乳腺炎☐產婦缺乏哺餵母乳動機。

[ODF] 新北市府衛生局母乳諮詢轉介單(106年版)

[www.health.ntpc.gov.tw/archive/.../新北市府衛生局母乳諮詢轉介單\(106年版\).odt](http://www.health.ntpc.gov.tw/archive/.../新北市府衛生局母乳諮詢轉介單(106年版).odt) ▼
新北市府衛生局母乳諮詢轉介單. 附件4. 轉介單位：轉介日期：年 月 日. 聯絡人：... 母乳哺育重要性的加強☐哺餵母乳的技巧☐哺餵母乳的心理支持。 ☐母乳哺餵母親 ...

網站主題區-母乳轉介單 - 新北市府衛生局

www.health.ntpc.gov.tw/content/?parent_id=15196 ▼
母乳轉介單. 現在位置:首頁》網站主題區》健康主題專區》媽媽寶寶》母乳哺育》最新公告・高齡友善暨健康城市・新北動健康・長期照顧服務網・醫療爭議調處專區。

臺南市母乳哺育轉介單 - 臺南市政府衛生局

health.tainan.gov.tw/page.asp?mainid={109CF79F-1489-42CF-9324... ▼
2015年4月10日 - 相關附件. 空白母乳轉介單(DOC檔案) doc檔下載空白母乳轉介單(DOC檔案); 空白母乳轉介單(ODT檔案) odt檔下載空白母乳轉介單(ODT檔案) ...

[DOC] 孕產婦全程照護指導記錄單

www.taog.org.tw/training/plan/孕產婦全程照護指導記錄單.doc ▼
獲得方式：☐衛教單 ☐錄影帶☐海報 ☐報章雜誌 ☐電視。 ☐醫護人員口頭衛 ... 完善孕產婦母乳哺育全程照護標準作業-產前指導記錄單 轉介母乳諮詢門診 3.轉介 ...

[PDF] 臨床與社區的銜接－持續性母嬰親善照護推廣母乳哺育

www.nurse.org.tw/nurseEdu/eduProDownFile.ashx?file=602 ▼
2013年5月29日 - 四、母乳哺育轉介系統與諮詢資源. 五、產婦哺育 ... 於產婦預約時提供支持母乳哺育說明並有紀錄。・定期檢討 之轉介系統。・有設置轉介單張。

實地認證之經驗分享 (1/5)

➤ 哺餵母乳相關成效之持續性？
尤其母乳哺育率、親子同室率

➤ 資料之整理

大原則：1.依認證配分說明、評量原則準備。

2.由措施一至措施十，分冊呈列。

3.內容排列順序：如

作業常規、辦法或計畫→執行佐證→成果

實地認證之經驗分享 (1/5)

➤ 資料之正確性

認證資料表 - 統計表填寫之扣除個案及原因。

親子同室率缺**嬰兒室嬰兒出入紀錄單**。

➤ 認證自我評量表之填寫：

自評說明宜簡要呈現作法及成果

實地認證之經驗分享 (2/5)

➤ 住院期間母乳哺育率排除個案統計表（範例）

項目 月份	當月實際活產數(B)	當月活產扣除	
		活產扣除人數(C)	活產扣除原因
填寫範例	16	1	1/20 先天性心臟病轉出至XX醫院做進一步檢查
104年 1月	55	5	3位死產(1/ 2 、1/ 11、1/ 20) 1/ 7 1位因為多重心臟病轉至○○醫學中心 1/ 18 1位先天性巨結腸轉入NICU 治療NPO中
104年2月			
104年3月			
104年4月			

實地認證之經驗分享 (3/5)

哺餵母乳政策之成效檢討改善情形 (包含產婦母乳哺育率、親子同室率、肌膚接觸率)

★親子同室檢討分析 (格式參考)

- 一、上季改進建議執行情形追蹤
- 二、本季執行情形
 - (一) 本季執行成果
 - (二) 與上一季比較
 - (三) 原因分析
- 三、改進建議

實地認證之經驗分享 (4/5)

親子同室海報

感控

安全

安全睡眠環境

親子同室注意事項



本院鼓勵24小時親子同室，增進親子關係之建立，方便依寶寶需求隨時哺餵母乳。

感染管制措施


- 進入親子同室病房及接觸寶寶前，請先洗手。
- 產婦有上呼吸道感染疾病時，接觸寶寶請戴口罩。
- 家屬若有傳染性疾病(如流行性感冒)請避免進入病房，如需進入，請戴口罩並勿靠近寶寶。

安全措施

- 寶寶送出或送回嬰兒室時，皆需有護理人員及家屬陪同。
- 產婦及家屬勿將寶寶交給非醫護人員。
- 勿將寶寶獨自留在病房內，若需如廁或離開病房且無家屬時，可請醫護人員幫忙，請勿鎖房門。
- 護理人員會教導您預防寶寶跌床之措施，如使用床欄、棉被及枕頭。
- 護理人員會教導您排除嗝奶的方法，如吸球的使用及拍背技巧。
- 本院在出入口設有監視器，確保親子同室的安全。
- 產婦及家屬若有任何問題，可使用病房電話撥打：嬰兒室分機21、22。

安全睡眠環境

- 除非寶寶哺乳中，否則親子同室不同床。
- 寶寶的床墊應平滑，不可太軟。
- 寶寶的蓋被不宜太厚、太鬆軟，蓋被只蓋到胸部。
- 除了吸球之外，非新生兒用物，請勿放置於小床上。
- 其他相關注意事項，請參考兒童健康手冊。



評鑑認證、品質促進、專業教育的卓越機構

母乳哺育轉介單

2014.05.03 3條.

- 2016 12 31 44 00
2011 24 37 50

☐ 5764vzhcc.gov.tw (產權病房)

Q&A

感謝聆聽，敬請指教！



醫策會母嬰親
善認證專區