

指標E化收集

嘉義基督教醫院 品質管理中心


楊玫蓉 專案主任

團隊合作




E化收集規劃

特性：要素值組合成指標值



➤ 部份指標定義相同，但指標、要素代號不同




E化收集規劃

- 指標定義相同者，使用相同的要素值
- TCPI要素為主鍵，P4P、CQI要素值由系統自動轉換
- 建置要素、指標字典

註：評鑑CQI(醫院評鑑持續性監測指標)

E化收集流程



指標對照表

- 指標定義相同

指標分類	TCPI	評鑑CQI	P4P	指標名稱	指標負責人
整體綜合 急性照護	HOSP-MORT-01	HA01-01		住院死亡率(含病危自動出院)	許國忠主任
	HOSP-UNR-01	HA01-02		出院14天內因相同或相關病情非計畫性再住院率	盧醫療長
		HA01-03		急性病床住院案件住院日數超過三十日比率	盧醫療長
			P4P-AC-01	住院期間輸血相關異常事件發生率	張嘉美組長
ICU整體 照護	ICU-MORT-01	HA02-02		加護病房死亡率(含病危自動出院)	林明憲主任
	ICU-UNR-03	HA02-01	P4P-ICU-01	48小時(含)內加護病房重返率(以轉出人次為分母)	林明憲主任
			P4P-ICU-04	加護病房氣管內管滑脫率	曾珮瑜督導
		HA02-11	P4P-ICU-02	加護病房呼吸器相關肺炎	陳佳文主任
		HA02-12	P4P-ICU-03	加護病房留置導尿管相關尿路感染	張家榮主任
手術照護	SC-MORT-01	HA03-01	P4P-SCIP-06	手術後48小時內死亡率(含病危自動出院)	方川尹主任
	SC-UNR-01	HA03-02	P4P-SCIP-02	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	方川尹主任
	SC-INFE-02	HA03-03	P4P-SCIP-03	所有住院病人手術部位感染	方川尹主任
	SC-ANTIP-01B	HA03-04	P4P-SCIP-01	預防性抗生素在劃刀前1小時內給予比率	許國忠主任

要素對照表

- 以TCPI要素為『主鍵』

要素名稱	TCPI要素代號【主鍵】	評鑑CQI要素號	P4P要素代號	要素負責人
住院病人手術數【適用指標：手術後死亡率】		HA03-01-02=(ScCE.E1)-(ScCE.E2)	P4P-SCIP-06_2=(ScCE.E1)-(ScCE.E2)	戴淑宜
手術後48小時內總死亡人數	ScMort.E1			陳瑪萍
術後48小時內病人病危自動出院人數	ScMort.E2			陳瑪萍
住院病人手術術後48內死亡人數(含病危自動出院)		HA03-01-01=(ScMort.E1)+(ScMort.E2)	P4P-SCIP-06_1=(ScMort.E1)+(ScMort.E2)	陳瑪萍
在手術中死亡的病人人數	ScCE.E3			戴淑宜
住院病人手術數【適用指標：手術感染率、非計畫重返OR】		HA03-02-02=(ScCE.E1)-(ScCE.E2)-(ScCE.E3)	P4P-SCIP-02_2=(ScCE.E1)-(ScCE.E2)-(ScCE.E3)	戴淑宜
非計畫且相關性重返手術室的次數	ScUnR.E1.2.2	HA03-02-01	P4P-SCIP-02_1	戴淑宜
住院病人手術部位感染數	ScInfe.E1.1	HA03-03-01	P4P-SCIP-03_1	蔡筱琪
接受預防性抗生素之所有手術次數	ScAntiP.E1	HA03-04-02	P4P-SCIP-01_2	施秀紅
劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之手術次數	ScAntiP.E1.2	HA03-04-01	P4P-SCIP-01_1	施秀紅
劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素之膝關節置換術次數	ScAntiP.E5.2		P4P-SCIP-04_1	秀紅
接受預防性抗生素之膝關節置換術次數	ScAntiP.E5		P4P-SCIP-04_2	秀紅
接受預防性抗生素小於或等於24小時之膝關節置換術次數	ScAntiP.E5.4		P4P-SCIP-05_1	秀紅
膝關節置換手術中發現感染而改為治療性抗生素的手術數	ScAntiP.E5.3			秀紅

舉例說明

- 資訊化收集：
 - 所有手術病人住院期間非計畫重返手術室
- 資訊+人工收集：
 - AMI住院期間給予乙型阻斷劑比率
 - 跑報表後，人工處理排除項目

所有手術病人住院期間非計畫重返手術室

分子/分母		要素代號	要素名稱	收集方式
分母	總數	ScCE.E1	住院病人手術數	資訊
	排除	ScCE.E2	腦死接受器官摘除手術數	人工
	排除	ScCE.E3	在手術中死亡的病人人數	人工
分子		ScUnR.E1.2.2	非計畫且相關性重返手術室的次數	資訊
檢核要素		ScUnR.E1	所有重返手術室的次數	資訊
檢核要素		ScUnRE1.1	計畫性重返手術室的次數	資訊
檢核要素		ScUnRE1.2	非計畫性重返手術室的次數	資訊
檢核要素		ScUnRE1.2.1	非計畫且非相關性重返手術室的次數	資訊



系統自動由TCPI要素轉換成P4P要素

	要素代號	要素名稱	轉換邏輯
分母	P4P-SCIP-02_2	住院病人手術數	$P4P-SCIP-02_2 = ScCE.E1 - ScCE.E2 - ScCE.E3$
分子	P4P-SCIP-02_1	非計畫且相關性重返手術室的次數	$P4P-SCIP-02_1 = ScUnR.E1.2.2$

所有手術病人住院期間非計畫重返手術室

- 資料收集：手術系統彈跳視窗，讓醫師勾選

TCPI要素字典：ScCE.E1

TCPI要素字典

要素列表 負責要素 新增 查詢 修改 停用 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆

要素代號 SCCE.E1

要素名稱 住院病人手術數

要素說明

在手術室內執行 ICD-9-CM code 00.30~86.99 的範圍內之一或多項手術的住院病人手術次數。若病人同時執行多項手術，應以主要術式計算為一次。

要素條件

- 1.當月手術病人數
- 2.ICD-9-CM cod 00.30-86.99
- 3.ASA麻醉風險分類為1, 2, 3, 4
- 4.由麻醉人員執行麻醉：麻醉方式為GA、EA、IV、LM、SA，排除麻醉方式為LA、NIL

版本 醫策會TCPI 2011/7版

程式名稱 WebPSQ104

產出方式 系統

產出頻率 每 月 20 日

要素負責人 02935

戴淑宜

開刀房

IT負責人 06481

廖靜文

資訊室

IT代理人 02660

林揚盛

資訊室

產出人 11341

楊雅淑

品質管理中心

TCPI要素字典：ScCE.E2

TCPI要素字典			
要素列表 負責要素 新增 查詢 修改 停用 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆			
第 1 筆 / 共 1 筆			
瀏覽 明細			
要素代號	SCCE.E2		
要素名稱	腦死接受器官摘除手術數		
要素說明	腦死病人接受器官摘除的手術		
要素條件	由要素負責人(麻醉科護理長)每月手工收集腦死病人接受器官摘除的手術個案數		
版本	醫策會TCPI 2011/7版		
程式名稱	WebPSQ104		
產出方式	人工		
產出頻率	每月20日		
要素負責人	02081	陳瑪萍	麻醉技術組
IT負責人			
IT代理人			
產出人	02081	陳瑪萍	麻醉技術組

TCPI要素字典：ScCE.E3

TCPI要素字典									
要素列表 負責要素 新增 查詢 修改 停用 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆									
第 2 筆 / 共 7 筆									
瀏覽 明細									
要素代號		SCCE.E3							
要素名稱		在手術中死亡的病人人數							
要素說明		符合本指標所監測的手術病人，在手術室內執行一或多項手術時，於手術期間死亡的住院病人，不含腦死病人接受器官摘除的手術							
要素條件		(1) ICD-9-CM code 00.30~86.99 (2) 於手術期間宣告死亡的住院病人 (3) 不包含腦死器官移植的手術人數 (4) 由要素負責人(開刀房護理長)每月手工收集							
版本		醫策會TCPI 2011/7版			程式名稱		WebPSQ104		
產出方式		人工			產出頻率		每月20日		
要素負責人		02935 戴淑宜 開刀房			IT負責人				
IT代理人					產出人		11341 楊雅淑 品質管理中心		

TCPI要素字典：ScUnR.E1.2.2

TCPI 要素字典			
要素列表 負責要素 新增 查詢 修改 停用 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆			
第 1 筆 / 共 1 筆			
瀏覽 明細			
要素代號	SCUNR.E1.2.2		
要素名稱	非計畫且相關性重返手術室的次數		
要素說明	在同次的住院期間，住院病人非計畫性重返手術室，且此次再入手術室原因與前次手術相關。		
要素條件	(1)於手術記錄op note系統彈出提示「重返手術室」的選項點選「非計畫性重返」and 點選「相關性」		
版本	醫策會TCPI 2011/7版		
產出方式	系統	程式名稱	OPNT005P.CBL
要素負責人	02935 戴淑宜	開刀房	
IT代理人	02660 林揚盛	資訊室	
IT負責人	06481 廖靜文	資訊室	
產出人	02935 戴淑宜	開刀房	

重返手術室要素值：程式匯入

19住院中病人手術室重返 ~ 醫療資訊系統(HIS) IBM-P750+Syb157

OPNT005 [2000] 嘉義基督教醫院 194/11/02
[印表] ☐☐☐手術照護-住院中病人重返手術室☐☐ 18:07:40

手術照護-住院中病人重返手術室 1030830程式上線

作業模式： 1. 純跑表 2. 上傳TCPI
日期定義： 1. 手術日期 2. 出院日期
日期區間： ~

日期：
處理中：
已讀取：
符合：

每月要素值

每月TCPI要素值

上一頁
 要素列表
 負責要素
 匯入
 匯出
 新增
 查詢
 修改
 刪除
 儲存
 取消
 首筆
 上筆
 下筆
 末筆

要素分類	要素代號	要素名稱	2015/07 要素值	2015/08 要素值	2015/09 要素值
手術照護	SCCE.E1	住院病人手術數			
	SCCE.E2	腦死接受器官摘除手術數			
	SCCE.E3	在手術中死亡的病人人數			
	SCUNR.E1	所有重返手術室的次數			
	SCUNR.E1.1	計畫性重返手術室的次數			
	SCUNR.E1.2	非計畫性重返手術室的次數			
	SCUNR.E1.2.1	非計畫且非相關性重返手術室的次數			
	SCUNR.E1.2.2	非計畫且相關性重返手術室的次數			



系統自動由TCPI要素值轉換成P4P要素值

每月P4P要素值

上一頁
 要素列表
 負責要素
 匯入
 新增
 查詢
 修改
 刪除
 儲存
 取消
 首筆
 上筆
 下筆
 末筆

要素分類	要素代號	要素名稱	2015/07 要素值	2015/08 要素值	2015/09 要素值
手術照護	P4P-SCIP-02_1	住院病人非計畫性重返手術室的次數			
	P4P-SCIP-02_2	住院病人手術數(適用指標：重返手術室, 手術部位感染)			

AMI住院期間給予乙型阻斷劑比率

1. 以病人出院之月份為收案月份。↵
2. 本指標收案範圍為病人診斷碼 ICD-9-CM code:410.X。↵
3. 本指標不排除死亡或病危自動出院個案。↵
4. AMI病人在住院期間(含急診)曾經接受乙型阻斷劑治療即視為住院期間有給予乙型阻斷劑之病人。↵
5. 病人有使用乙型阻斷劑之禁忌症：↵
 - (1) 對乙型阻斷劑過敏。↵
 - (2) 出院之心搏過緩(心跳每分鐘小於 60 下)。↵
 - (3) 第二或第三度房室傳導阻斷而未接受節律器治療。↵
 - (4) 心衰竭需使用利尿劑。↵
 - (5) 有低血壓疑慮而不適用乙型阻斷劑的個案。↵
 - (6) 重度慢性阻塞性肺病。↵
 - (7) 氣喘。↵
6. 分子分母排除：↵
 - (1) 小於 18 歲。↵
 - (2) 被納入為臨床試驗受試者【本院無】
 - (3) 違抗醫囑自動出院的病人(left against medical advice)。
 - (4) 病人有乙型阻斷劑之禁忌症。↵
 - (5) 病歷上記載有特殊原因無法使用乙型阻斷劑治療。↵
 - (6) 病人拒絕接受乙型阻斷劑治療。↵

程式報表

AmiCE.E4

程式報表

醫令：INDE1、CONCT、
CONC1

Ami10.E2.1

程式報表

AmiCE.E5

人工判讀

Ami10.E1

AMI住院期間給予乙型阻斷劑比率

- 報表

入院日	出院日	病歷號	科 別	醫 師	出院診斷	使用醫令	醫令日期
104/08/27	104/09/02	0	心臟血管	蕭秉鈞	410.71	CONC1	104/08/27
104/09/07	104/09/12	0	心臟血管	朱益增	410.71	INDE1	104/09/07
104/09/18	104/09/25	0	心臟血管	蔡翰林	410.71	CONC1	104/09/23
104/09/16	104/09/18	0	心臟血管	陳永平	410.11	CONC1	104/09/18
104/08/02	104/09/30	0	心臟血管	張晟熙	410.71	CONC1	104/08/04
104/09/14	104/09/18	0	心臟血管	蔡翰林	410.41	INDE1	104/09/14
104/09/01	104/09/05	0	心臟血管	蕭秉鈞	410.11	CONC1	104/09/01
104/09/15	104/09/21	0	心臟血管	譚昭文	410.11	CONC1	104/09/19
104/09/05	104/09/09	1	心臟血管	譚昭文	410.41	CONC1	104/09/08
104/08/24	104/09/02	1	心臟血管	蔡翰林	410.71	CONC1	104/08/24
104/09/23	104/09/26	1	心臟血管	朱益增	410.41	INDE1	104/09/23
104/09/03	104/09/07	1	心臟血管	李吉斌	410.71	CONC1	104/09/07
104/09/01	104/09/04	1	心臟血管	朱益增	410.41	CONC1	104/09/02
104/08/31	104/09/04	0	心臟血管	蕭秉鈞	410.71		
104/09/05	104/09/10	0	心臟血管	譚昭文	410.71		
104/08/27	104/09/01	0	心臟血管	蕭秉鈞	410.41		
104/09/05	104/09/09	1	心臟血管	譚昭文	410.71		



請醫師確認是否「乙型阻斷劑之禁忌症」，而未使用乙型阻斷劑

TCPI要素字典：AmiCE.E4

TCPI要素字典									
要素列表 負責要素 新增 查詢 修改 停用 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆									
第 7 筆 / 共 11 筆									
瀏覽 明細									
要素代號		AMICE.E4							
要素名稱		AMI出院病人次							
要素說明		監測月份所有出院主診斷為AMI之出院人次（含死亡或病危自動出院）							
要素條件		1.以出院月份為收案月份 2.出院主診斷為AMI之出院人次：以疾分出院診斷410.XX為對象							
版本		醫策會TCPI 2013/1版		程式名稱		WebCychEipPSQ104Imp			
產出方式		系統		產出頻率		每月20日			
要素負責人		12462 洪翠萍		經營管理室		IT負責人		02402 高惠芳	資訊室
IT代理人						產出人		12462 洪翠萍	經營管理室

TCPI要素字典：AmiCE.E5

 TCPI 要素字典

 要素列表

 負責要素

 新增

 查詢

 修改

 停用

 儲存

 取消

 首筆

 上筆

 下筆

 末筆

第 8 筆 / 共 11 筆

 瀏覽

 明細

要素代號 AMICE.E5

要素名稱 AMI共3排除病人次

要素說明

所有出院主診斷為AMI符合3項共同排除因子之任一情況的總病人次(含死亡或病危自動出院)。3項共同排除因子：(1)小於18歲；
(2)被納入為臨床試驗受試者；(3)違抗醫囑自動出院的病人

要素條件

- 1.小於18歲:入院日期-出生日期
- 2.被納入為臨床試驗受試者:每月數值設定為0
- 3.拒從醫囑病人:出院轉歸代碼 5(一般自動出院)

版本 TCPI 2013/1

程式名稱 WebCychEipPSQ104Imp

產出方式 系統

產出頻率 每月20日

要素負責人 12462

洪翠萍

經營管理室

IT負責人 02402

高惠芳

資訊室

IT代理人

產出人 12462

洪翠萍

經營管理室

TCPI要素字典：Ami10.E1

TCPI要素字典									
要素列表 負責要素 新增 查詢 修改 停用 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆									
要素代號	AMI10.E1			要素名稱	符合AMI-10特定排除因子病人次				
要素說明	出院AMI收案病人中 (AmiCE.E4— AmiCE.E5) 有乙型阻斷劑禁忌症之病人次								
要素條件	出院AMI收案病人:抓取出院疾分診斷410.XX為對象 乙型阻斷劑禁忌症 1.對乙型阻斷劑過敏:手工病歷 2.出院之心搏過緩(心跳每分鐘小於60下):手工病歷 3.第二或第三度房導阻斷而未接節律器治療:疾分診斷426.X 4.心室速率使用利尿劑,疾分診斷428 和手工病歷428b2b2b								
版本	醫策會TCPI 2013/1版			程式名稱	WebCychEipPSQ104Imp				
產出方式	人工			產出頻率	每	月	20	日	
要素負責人	12462	洪翠萍	經營管理室	IT負責人	02402	高惠芳	資訊室		
IT代理人				產出人	12462	洪翠萍	經營管理室		

TCPI要素字典：Ami10.E2.1

 TCPI 要素字典									
要素列表 負責要素 新增 查詢 修改 停用 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆									
第 4 筆 / 共 11 筆									
瀏覽 明細									
要素代號		Ami10.E2.1							
要素名稱		住院期間接受乙型阻斷劑的 AMI 病人次							
要素說明		AmiCE.E4—AmiCE.E5—Ami10.E1 的出院 AMI 收案病人中，有接受乙型阻斷劑之病人次							
要素條件		接受乙型阻斷劑：使用醫令 INDE1、CONCT、CONC1、TENOR、TRAND、DILAT、BETAZ							
版本		醫策會 TCPI 2013/1 版		程式名稱		WebCychEipPSQ104Imp			
產出方式		系統 + 人工		產出頻率		每月 20 日			
要素負責人		12462 洪翠萍		經營管理室		IT 負責人		02402 高惠芳 資訊室	
IT 代理人						產出人		12462 洪翠萍 經營管理室	

P4P要素字典：P4P-Fami-01_2

 P4P要素字典

 要素列表  負責要素  新增  查詢  修改  停用  儲存  取消  首筆  上筆  下筆  末筆

第 2 筆 / 共 4 筆

 瀏覽  明細

要素代號

P4P-FAMI-01_2

要素名稱

出院主診斷為AMI之出院人次

要素說明

出院主診斷為AMI病人中有接受乙型阻斷劑之病人次；診斷為ICD-9-CM code:410.X為選取候選個案，包括ST段上升及非ST段上升之AMI。

要素條件

(3) 被納入為臨床試驗受試者：每月數值設定為0

(4) 拒從醫囑病人：出院轉歸代碼 5 (一般自動出院)

(5) 病人未住院即轉至他院治療：每月數值設定為0

(6) 有乙型阻斷劑禁忌症之病人次

3. 同 TCPI 要素：AmiCE.E4—AmiCE.E5—Ami10.E1

版本

P4P二階計畫公告

程式名稱

要素公式設定表(IEP_ElementsFormula)

產出方式

系統 + 人工

產出頻率

每月20日

要素負責人

12462

洪翠萍

經營管理室

IT負責人

IT代理人

產出人

12477

侯耿任

資訊室

系統自動從TCPI要素轉換成P4P要素

P4P要素字典：P4P-Fami-01_1

 P4P要素字典

 要素列表  負責要素  新增  查詢  修改  停用  儲存  取消  首筆  上筆  下筆  末筆

第 1 筆 / 共 4 筆

 瀏覽  明細

要素代號

P4P-FAMI-01_1

要素名稱

住院期間接受乙型阻斷劑之 AMI病人次

要素說明

出院主診斷為AMI病人中有接受乙型阻斷劑之病人次。

要素條件

1.接受乙型阻斷劑:使用醫令 INDE1、CONCT、CONC1、TENOR、TRAND、DILAT、BETAZ
2.同TCPI要素：Ami10.E2.1

版本

P4P二階計畫公告

程式名稱

要素公式設定表(IEP_ElementsFormula)

產出方式

系統 + 人工

產出頻率

每月20日

要素負責人

12462

洪翠萍

經營管理室

IT負責人

IT代理人

產出人

12477

侯耿任

資訊室

系統自動從TCPI要素
轉換成P4P要素

AMI每月要素值：手工提報

- 整批匯入
- 每個要素值逐一填入

嘉基資訊網站 總務管理系統 人事管理系統 假勤管理系統 醫療管理系統 醫工管理系統 資訊管理系統 行政管理系統 護理管理系統 醫品病安管理系統 病安系統管理 TCPI 指標 TCPI要素字典 TCPI指標字典 每月TCPI要素值 TCPI指標同儕值 TCPI指標統計表 ICU指標 評鑑CQI 感管指標 P4P指標 衛福部品質指標 病人安全通報 教育訓練與教學研究						
每月TCPI要素值 上一頁 要素列表 負責要素 匯入 新增 查詢 修改 刪除 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆						
要素分類	要素代號	要素名稱	2015/07 要素值	2015/08 要素值	2015/09 要素值	
AMI照護	AMICE.E1	急診AMI病人次				
	AMICE.E2	AMI共7排除病人次				
	AMICE.E4	AMI出院病人次				
	AMICE.E5	AMI共3排除病人次				
	AMICE.E6.1	AMI死亡或病危自動出院人數				
	AMI01.E1	10分鐘內完成ECG的急診AMI收案病人次				
	AMIPCI.E2.1	接受緊急經皮冠動脈介入術病人次				
	AMIPCI.E2.1.1	90分鐘內接受緊急經皮冠狀動脈介入術病人次				
	AMI10.E1	符合AMI-10特定排除因子病人次				
	AMI10.E2.1	住院期間接受乙型阻斷劑的 AMI病人次				

每月要素值

每月TCPI要素值					
上一頁 要素列表 負責要素 匯入 新增 查詢 修改 刪除 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆					
要素分類	要素代號	要素名稱	2015/07 要素值	2015/08 要素值	2015/09 要素值
	AMICE.E4	AMI出院病人次			
	AMICE.E5	AMI共3排除病人次			
	AMI10.E1	符合AMI-10特定排除因子病人次			
	AMI10.E2.1	住院期間接受乙型阻斷劑的 AMI病人次			



系統自動由TCPI要素值轉換成P4P要素值

每月P4P要素值					
上一頁 要素列表 負責要素 匯入 新增 查詢 修改 刪除 儲存 取消 首筆 上筆 下筆 末筆					
要素分類	要素代號	要素名稱	2015/07 要素值	2015/08 要素值	2015/09 要素值
	P4P-FAMI-01_1	住院期間接受乙型阻斷劑之 AMI病人次			
	P4P-FAMI-01_2	出院主診斷為AMI之出院人次			

指標平台

TCPI指標 評鑑CQI P4P指標

指標分類	指標名稱	指標代號
整體綜合急性照護	住院期間輸血相關異常事件發生率	P4P-AC-01
急診照護	兒童急診病人 72 小時再返診比率	P4P-PED-02
	急診轉一般病房住院	P4P-ED-02
	急診轉加護病房	P4P-ED-03
	檢傷後停留時間 ≥ 24 小時	P4P-ED-04
	檢傷後停留時間 ≥ 48 小時	P4P-ED-05
	急診病人未完成治療即離開比率	P4P-ED-06
加護病房整體照護	48小時(含)內加護病房重返率	P4P-ICU-01
	加護病房呼吸器相關肺炎	P4P-ICU-02
	加護病房留置導尿管相關尿路感染	P4P-ICU-03
	加護病房氣管內管滑脫率	P4P-ICU-04
兒科照護	兒科加護病房中心導管相關血流感染率	P4P-PED-01
手術照護	預防性抗生素在手術劃刀前 1 小時內給予比率	P4P-SCIP-01
	所有手術病人住院期間非計畫重返手術室	P4P-SCIP-02
	所有住院病人手術部位感染	P4P-SCIP-03
	膝關節置換術病人在手術劃刀前1小時內給予預防性抗生素比率	P4P-SCIP-04