108年醫療機構管制藥品管理委員會試評醫院心得分享

藥劑部 洪世芬組長 2019/11/27





- 1. 提升管制藥品管理成效之作為及成果。
- 2. 管制藥品管理政策實務推行上困境。
- 3. 参與實地試評心得。

- 1. 提升管制藥品管理成效之作為及成果。
- 2. 管制藥品管理政策實務推行上困境。
- 3. 參與實地試評心得。

提升管制藥品管理成效之作為及成果-訂定品質指標

- 年末會議訂定品質指標跟閾值
- ⊙ 每季會議中檢討品質指標
 - 每季監控管二貼片用量:(閾值)年耗用量 < 去年耗用量
 - 每季監控 pethidine inj 用量:(閾值)年耗用量 < 去年耗用量
 - 每季檢討自費購買三、四級管制藥品

服務、溝通、精緻 Cheng-Ching Ho

- 資訊控管-fentanyl貼片用量
 - 門診:
 - (1)一二級管制藥未交回「使用紀錄表」,下次門診無法開立。 (開立間隔超過兩個月者不在此限)
 - (2)fentanyl貼片一次最多開立3片。
 - 住院:
 - (1)fentanyl貼片一次最多開立3片,需再次開立者需照會安寧團隊。

服務、溝通、精緻 Cheng-Ching H

● 資訊控管-pethidine用量

- 管控住院醫囑系統需輸入以下解碼理由,才可開立 pethidine。
 - 對 Morphine 有 ADR, 無法使用
 - 曾使用其他止痛藥,在合理劑量下,仍無法止痛者
 - 短時間侵入性或非侵入性醫療處置
 - 麻醉術後顫抖 (Shivering)
 - · 藥品或輸血引起冷顫 (Rigors)
 - 其他

	2017	2018	2019 Q1	2019 Q2
Morphine inj:Pethidine inj比率	1:2.09	1:1.08	1:0.99	1:0.36

◎ 資訊控管-自費購買三、四級管制藥品用量

- 非健保身份、非本國國籍人士自費購買三、四級管制藥品:
 - 限定3天
 - ○有癌症診斷碼得自費開立第三、四級管制藥品管制藥品30天
 - 非癌症病人,醫師視病情需要開立大於限定3天藥品,由醫師填寫「藥品使用管理規則增(修)定申請單」,經兩院藥劑部主任評估,院方同意後,藥劑部提出資訊需求,申請系統設定
 - 非本國國籍人士,請病人持身分證明文件到批價櫃檯建立完整資料,再開立管制藥品
 - 沒有身份證字號、護照號碼、居留證號碼或其可證明病人身份證明的相關文件證號,依法無法開立管制藥品

服務、溝通、精緻

- 1. 提升管制藥品管理成效之作為及成果。
- 2. 管制藥品管理政策實務推行上困境。
- 3. 參與實地試評心得。

管制藥品管理政策實務推行上困境

- ◎ 資訊系統管控如何在臨床上不造成困擾
- ⊙ 如何改變臨床醫師用藥習慣與觀念

- 1. 提升管制藥品管理成效之作為及成果。
- 2. 管制藥品管理政策實務推行上困境。
- 3. 參與實地試評心得。

參與實地試評心得

- 管制藥品的管理受到院方重視
- 在法規制度的規範比較容易執行
- 在多次的「醫療機構管制藥品管理委員會查核基準 草案試評成果暨標竿學習發表會」,看到各家醫院 的做法,受益多,而且可以提供院方參考,了解各 家醫院目前的執行狀況,有一種也必須跟上的感受
- ○這個試評計畫大家的分享自己的經驗,過程中收穫 非常多

服務、溝通、精緻 Cheng-Ching

感謝聆聽